



OPASTAA EDELLÄSI



○ opastevalaisimet

ELX- SARJA
ELX-5.1



Kaikki tuotteemme ovat luotettavia, CE-merkittyjä ja täyttävät voimassa olevat EN-standardit, EMC- ja LVD-direktiivit.

Materiaalina ABS-muovi. Kotelointiluokka IP 41 tai tiivistelaipalla IP 55

Perinteiset opasteet

Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Näkemä	Asennus	Akku
ELX-5.1	230 V AC/DC	3 W	LED	IP41/55	24m	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto
ELX-5.1/24	24 V DC	3 W	LED	IP41/55	24m	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto


Osoitteelliset opasteet

Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Näkemä	Asennus	Akku
ELX-5.1C	65 V DC	2 W	LED	IP41/55	24m	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-5.1P	65 V DC	2 W	LED	IP41/55	24m	-o- 3x1,5mm ²	keskusakusto


Itsetestaava akkuyksikkövalaisin Li-Ion akulla

Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Näkemä	Asennus	Akku
ELX-5.1/B3h	230 V AC	2 W	LED	IP41/55	24m	-o- 3x1,5mm ²	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh

* mitat



* asennus



-V



-O



-A

* kannakkeet

EXK5 Kierretankolaippa ripustukseen
LPK 1 Lippukannake

* lisätarvikkeet

EXLT 3 Tiivistelaippa IP55
UPK-ELX5.1 Upotuskehys

Perinteiset opasteet

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Näkemä	Asennus	Akku
ELX-5.1		230 V AC/DC	3 W	LED	IP41/55	24m	-o- 3x2,5mm2	keskusakusto
ELX-5.1-A	4212680							
ELX-5.1-AA	4218832							
ELX-5.1-O	4218833							
ELX-5.1-OV	4218834							
ELX-5.1-V	4218835							
ELX-5.1/24		24 V DC	3 W	LED	IP41/55	24m	-o- 3x2,5mm2	keskusakusto
ELX-5.1/24-A	4212681							
ELX-5.1/24-AA	4218870							
ELX-5.1/24-O	4218871							
ELX-5.1/24-OV	4218872							
ELX-5.1/24-V	4218873							

Osoitteelliset opasteet

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Näkemä	Asennus	Akku
ELX-5.1C		65 V DC	2 W	LED	IP41/55	24m	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-5.1/C-A	4212682							
ELX-5.1/C-AA	4218936							
ELX-5.1/C-O	4218937							
ELX-5.1/C-OV	4218938							
ELX-5.1/C-V	4218939							
ELX-5.1P		65 V DC	2 W	LED	IP41/55	24m	-o- 3x1,5mm2	keskusakusto
ELX-5.1/P-A	4212683							
ELX-5.1/P-AA	4218940							
ELX-5.1/P-O	4218941							
ELX-5.1/P-OV	4218942							
ELX-5.1/P-V	4218943							

Itsetestaavat akkuyksikkövalaisimet

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Näkemä	Asennus	Akku
ELX-5.1/B3h		230 V AC	2 W	LED	IP41/55	24m	-o- 3x1,5mm2	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELX-5.1/B3h-A	4212742							
ELX-5.1/B3h-AA	4218804							
ELX-5.1/B3h-O	4218805							
ELX-5.1/B3h-OV	4218806							
ELX-5.1/B3h-V	4218807							

EXK5 Kierretankolaippa ripustukseen, sähkönumero 4212776

LPK1 Lippukannake, sähkönumero 4212785

EXLT3 Tiivistelaippa IP 55, sähkönumero 4212760

UPK-ELX1-2 Uputuskehys, sähkönumero 4212761