



OPASTAA EDELLÄSI



○ opastevalaisimet

ELL Sarja



Kaikki tuotteemme ovat luotettavia, CE-merkittyjä ja täyttävät voimassa olevat EN-standardit, EMC- ja LVD-direktiivit.

Materiaalina ABS-muovi ja eloksoitu alumiini.




Perinteiset pasteet

Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Näkemä	Asennus	Akku
ELL-1L	230 V AC/DC	3 W	LED	IP44	20m	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto
ELL-1L/24	24 V DC	3 W	LED	IP44	20m	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto
ELL-2L	230 V AC/DC	3 W	LED	IP43	40m	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto
ELL-2L/24	24 V DC	3 W	LED	IP43	40m	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto
ELL-3L	230 V AC/DC	3 W	LED	IP43	60m	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto
ELL-3L/24	24 V DC	3 W	LED	IP43	60m	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto


Osoitteelliset pasteet

Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Näkemä	Asennus	Akku
ELL-1C	65 V DC	2 W	LED	IP44	20m	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELL-1P	65 V DC	2 W	LED	IP44	20m	-o- 3x1,5mm ²	keskusakusto
ELL-2C	65 V DC	2 W	LED	IP43	40m	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELL-2P	65 V DC	2 W	LED	IP43	40m	-o- 3x1,5mm ²	keskusakusto


* ELL-1 Näkemä 20m



* ELL-2 Näkemä 40m



* ELL-3 Näkemä 60m



* kannakkeet

Seinä- ja kattoasennussanka sisältyvät toimitukseen.

Perinteiset opasteet

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Näkemä	Asennus	Akku
ELL-1L		230 V AC/DC	3 W	LED	IP44	20m	-o- 3x2,5mm2	keskusakusto
ELL-1L-A	4212669							
ELL-1L-AA	4218816							
ELL-1L-O	4218817							
ELL-1L-OV	4218818							
ELL-1L-V	4218819							
ELL-1L/24		24 V DC	3 W	LED	IP44	20m	-o- 3x2,5mm2	keskusakusto
ELL-1L/24-A	4212512							
ELL-1L/24-AA	4218856							
ELL-1L/24-O	4218857							
ELL-1L/24-OV	4218858							
ELL-1L/24-V	4218859							
ELL-2L		230 V AC/DC	3 W	LED	IP43	40m	-o- 3x2,5mm2	keskusakusto
ELL-2L-A	4212704							
ELL-2L-AA	4218820							
ELL-2L-O	4218821							
ELL-2L-OV	4218822							
ELL-2L-V	4218823							
ELL-2L/24		24 V DC	3 W	LED	IP43	40m	-o- 3x2,5mm2	keskusakusto
ELL-2L/24-A	4212527							
ELL-2L/24-AA	4218860							
ELL-2L/24-O	4218861							
ELL-2L/24	4218862							
ELL-2L/24-V	4218863							
ELL-3L		230 V AC/DC	3 W	LED	IP43	60m	-o- 3x2,5mm2	keskusakusto
ELL-3L-A	4212707							
ELL-3L-AA	4218824							
ELL-3L-O	4218825							
ELL-3L-OV	4218826							
ELL-3L-V	4218827							
ELL-3L/24		24 V DC	3 W	LED	IP43	60m	-o- 3x2,5mm2	keskusakusto
ELL-3L/24-A	4212542							
ELL-3L/24-AA	4218864							
ELL-3L/24-O	4218865							
ELL-3L/24-OV	4218866							
ELL-3L/24-V	4218867							



Osoitteelliset opasteet

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Näkemä	Asennus	Akku
ELL-1C		65 V DC	2 W	LED	IP44	20m	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELL-1C-A	4212670							
ELL-1C-AA	4218884							
ELL-1C-O	4218885							
ELL-1C-OV	4218886							
ELL-1C-V	4218887							
ELL-1P		65 V DC	2 W	LED	IP44	20m	-o- 3x1,5mm2	keskusakusto
ELL-1P-A	4212671							
ELL-1P-AA	4218888							
ELL-1P-O	4218889							
ELL-1P-O	4218890							
ELL-1P-V	4218891							
ELL-2C		65 V DC	2 W	LED	IP43	40m	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
ELL-2C-A	4212705							
ELL-2C-AA	4218892							
ELL-2C-O	4218893							
ELL-2C-OV	4218894							
ELL-2C-V	4218895							
ELL-2P		65 V DC	2 W	LED	IP43	40m	-o- 3x1,5mm2	keskusakusto
ELL-2P-A	4212706							
ELL-2P-AA	4218896							
ELL-2P-O	4218897							
ELL-2P-OV	4218898							
ELL-2P-V	4218899							